

31.07.2024

## ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ ВОНУМ С КУЗОВОМ ПОД ПЕРЕВОЗКУ ЗЕРНА 60 М3 914295-05



### ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ, МАССА И ОБЪЕМ ПОЛУПРИЦЕПА:

**НАЗНАЧЕНИЕ** — Перевозка грузового контейнера 1 x 40' (Контейнер для перевозки сыпучих грузов)

Длина габаритная, L, мм	Ширина габаритная, мм	Высота габаритная (по передней стенке), H2, мм	Высота погрузочная H4, мм	Меж шкворневое расстояние, B2, мм	Межосевое расстояние, B, мм
12540	2450	1450	1200	300	1 310

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

**Банковские реквизиты:** Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на-Дону  
К/с 30101810100000000762

Максимальная масса автопоезда, кг	Высота ССУ, Н1, мм	Расстояние от шкворня до первой оси А, мм	Расстояние от передней стенки до шкворня, С, мм
44 000	1150	5770	850

**КОНСТРУКЦИЯ ПОЛУПРИЦЕПА:**

- рама изделия представляет собой стальную сварную конструкцию, состоящую из 2-х лонжеронов и поперечных связующих элементов;
- адаптированная конструкция для эксплуатации в сложных дорожных условиях;
- опорная плита усиленного исполнения с 2-х дюймовым шкворнем седельно-сцепного устройства JOST/SAF/BPW/OMS или аналог;
- два положения шкворня;
- опорное устройство JOST/BPW/SAF/OMS или аналог;
- одностороннее управление подъемом/опусканием расположено справа по ходу движения;
- 2 балки с замками Twist Lock для надёжной фиксации контейнеров;
- корзина для крепления запасного колеса – 2 шт.;
- заднее защитное устройство.

**ПОДВЕСКА И ШИНЫ:**

- 4 оси HJ (Китай ) или аналог с механизмом подъёма первой и четвёртой осей;
- тормозные механизмы дискового типа;
- шины бескамерные (на усмотрение производителя) размерностью 385/65 R22,5 с диском – 8 шт.

**ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:**

- пневматическая двухконтурная тормозная система с ABS.

**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:**

- электрооборудование Aspoeck / Hella / Egtax или аналог.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- индивидуальные крылья с кронштейнами – 8 шт.;
- противооткатные упоры – 2 шт.;
- резинометаллические отбойники – 2 шт.;
- контурная светоотражающая маркировка лентой премиального качества;
- инструментальный ящик;
- боковая защита – 2 шт.

**ПОЛУПРИЦЕП ОКРАШЕН ПО ФИРМЕННОЙ ТРЕХСТУПЕНЧАТОЙ СИСТЕМЕ ОКРАСКИ «PRIME SYSTEM»:**

1. обработка поверхности в дробеструйной камере;
2. покрытие грунтом с содержанием антикоррозийных элементов;
3. окраска премиальной эмалью.

ООО «Транзит-Дон» - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

**Банковские реквизиты:** Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону  
К/с 30101810100000000762

Кузов под перевозку зерна

Объем : 60 кубов (31 европалет)

Внутренние размеры:

Толщина пола: 2,5 мм

Длина: 12,5 метров

Ширина: 2,48 метров

Высота: 2 метра

Задний борт – Распашные ворота

Откидные борта с двух сторон, на верхней навеске, открываются отдельно.

**ООО «Транзит-Дон»** - ИНН 6165097122, КПП 616201001, ОГРН 1026103735052

Юридический адрес: 344001, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, дом 85, офис 13.

**Банковские реквизиты:** Р/сч 40702810700000010591, в ПАО КБ "Центр-Инвест", г. Ростов-на -Дону  
К/с 30101810100000000762